

POPLART

OSB DECO

PERFETTO FUORI,
LEGGERO E FORTE DENTRO

 **IBL**
WOOD PANELS





Pannello a scaglie orientate ricoperto con laminato per produzione di componenti d'arredo

Il pannello si propone come alternativa migliorativa ai tradizionali multistrati e listellari laminati grazie al suo supporto altamente ingegnerizzato.

Il supporto è un pannello a scaglie orientate con superficie perfettamente liscia, compatta e omogenea dove tutti i difetti tipici del legno sono stati eliminati permettendo quindi un'ottimale applicazione del laminato.

Il risultato è un pannello finito privo di qualsiasi difetto superficiale, esteticamente perfetto e dimensionalmente molto stabile.

Inoltre il suo peso contenuto lo rende facile da maneggiare.

Ideale per la produzione di componenti di arredo.

La costanza qualitativa lo rende adatto all'utilizzo in ambito artigianale ma anche industriale.




Il supporto e il suo processo produttivo:

Il supporto è un pannello composto da strand di pioppo disposti longitudinalmente sugli strati esterni e trasversalmente nello strato interno.

Gli strand, con spessori compresi tra 0,4 e 0,7 mm e con lunghezze di 120 mm, conferiscono al pannello flessibilità e resistenza pari a quelle di un pannello in compensato di pioppo.

I vantaggi del pioppo:

Il pioppo è leggero facile da lavorare e limita l'usura degli utensili.



La produzione del laminato

L'incollaggio dei laminati viene effettuato su una pressa a caldo. Tale tecnologia evita i rischi di scollaggio derivanti dal tradizionale pressaggio a freddo e riduce i tempi di produzione del pannello finito.

Ecologia e risparmio

A dare valore aggiunto al prodotto è anche l'**attenzione per la salvaguardia della natura** perché il supporto è interamente prodotto in pioppo da piantagione.

Un sofisticato sistema di produzione inoltre permette di **sfruttare tutte le parti nobili della pianta** diversamente da quanto avviene per la produzione dei pannelli tradizionali, dove è necessario selezionare solo le parti migliori e il resto diventa scarto.



Prodotto: pannello a scaglie orientate
ricoperto con laminato

Incollaggio: E1

Formati: 1250x3050 mm
2100x3100 mm

Spessori: 15, 18, 20, 25 mm

Certificazioni: PEFC™, ISO9001



IBL S.p.A. - S.P. 31 BIS - Regione Cavallino, 8
15030 CONIOLO (AL) ITALY
Tel. + 39 0142 330 111 r.a. - Fax + 39 0142 563 637

CONTATTACI per trovare il tuo **RIVENDITORE DI ZONA**
Tel. + 39 0142 330 111 - pannelli@ibl.it

www.ibl.it